



?????????? - ??? ?????????????? ??? ?????????? - FAIPA

SAFE ?????????????????? POST COLOR
?????????? ??? ?????????????? ??? ??? ??????????



faipa®
ROME

✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328

SAFE ?????????????????? POST COLOR
?????????? ??? ?????????????? ??? ??? ??????????

????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ?? ??????????? ??? ???????????
 ?????? ??? ?????? ? ?????????? ??????????????? ?? ?????? ??? ?????? ?????????????? ??? ??????????
 ??????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????????????? ??? ?????????? ??????????????? ?? ???????????, ?????? ?
 ??????????????, ??????????, ?????????? ??? ?????????????, ?? ?????? ?????? idratazione.Indicata ???
 ??? ?????????? ???, ?? ?????????? ??????, ??? ?????????????? ?? ?? ?????????????? ?????? ?????? ?????
 ??????, ?????? ??? ?????? ??????????????? ?? ??? ?????????????? ??????

?????????? - ?????? ??????? ??????????????? ??? ?????? ?????????? ???????????
 ?????????? ??? ??? ?????????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????? ??? ??????????????. Compensagli
 ?????????????????? ?????????????? ?????? ??????????????, ?????????????? ??? ???????????, ?? ?????? ???
 ???????????, ??????????????? ??????????? ??? ??????????. ??????????????? ??? ??? ???????????????, ?? ?????? ???
 ???????.

???????? : ?????????? ??? 300 ??? 1000 ml

?????? ?????????? - ?????? ?????????? ?????????????????? ??? ?????? ?????????? ???????????
 ??????? ?? ?????????? ??????????????? ??? ?????????????? ??????????? SAFE
 PROFESSIONAL.Particolarmente ?????????????? ??? ??????????? ??????????, ?? ?????? ??????
 ?????????? ??????? ?????????? ?????????????????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ??? ?? ?????????, ???????,
 ??????????. ?????????????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ??????????? ??? ??????????. ??????? ?? ???????,
 ?????????????????? ??? ??????????????????????????????

???????? : ??????????? 250 ??? 1000 ml

????????????? LIQUID - ?????????? ???????????
 ??????? ??? ?????????????????? ?????? ?????????? ??? ?? ?????????????? ??? ?????? ??????????, ??????????????????
 ?? ??????????. ?????????????????? ??? ??? ?????????????? ?????????????, ?????????????????? ??????????, ??????????
 ??????????????? ??? ?????? ?????????????????? ?? ??? ?????????????????? ??????. ?????????? ??????????? ?? ??????? ??
 ?????????????????????? ??? ?? ?????????? ??? ?? ??????????. ??? ?????????? ??????????

????????? : ??? ?????????????? ?????????? ?????????? 100 ml